

BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft.

Temetői Szabályzata

a temető használatának rendjéről

Hatályos: 2014. április 01-től

A BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft. (7150 Bonyhád, Mikes utca 3.) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.), az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, valamint Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2000. (IX.1.) számú rendelete alapján az alábbi Temetői Szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) alkotja meg.

I. Általános rendelkezések

1.§ (1) Jelen szabályzat célja, hogy a BONYCOM Bonyhádi Közüzemi Nonprofit Kft. (továbbiakban: üzemeltető) üzemeltetésében lévő temetőkben, a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa a zavartalan temetkezési tevékenységet, a temetők jellegének védelmét, az elhunytak emlékének méltó megőrzését és ápolását, továbbá szabályozza a temetők működésének rendjét.

(2) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti- nemzetiségi hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül.

(3) A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemetettők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.

II. A szabályzat hatálya

2.§ (1) Jelen szabályzat hatálya kiterjed az üzemeltető kezelésében lévő 397/1 és 397/2 hrsz-ú Bonyhádi Köztemetőre, az 1234 hrsz-ú Bonyhádi Római Katolikus Temetőre, valamint az 5152/2 hrsz-ú Bonyhád-Majosi Köztemetőre (továbbiakban: temető).

(2) A jelen szabályzatban foglaltakat köteles betartani minden temetőlátogató, a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozó és temetkezési szolgáltató, a temető üzemeltetője, valamint mindazok, akiknek a szabályzat hatálya alá tartozó tevékenységek ellátása során, azzal összefüggésben jogai keletkeznek, vagy rájuk kötelezettségek hárulnak.

(3) Jelen szabályzat alkalmazandó minden már megváltott, illetve még be nem temetett, vagy rátemethető sírhelyre egyaránt.

III. A temető őrzése, biztonsági feladatok

3.§ (1) A temető kerítéssel körülvett terület, melyre kizárólag kapukon keresztül szabad bemenni. A kapuk nyitásáról és zárásáról az üzemeltető gondoskodik.

(2) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség sem a fenntartó Önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli.

(3) A temető korlátozott időben látogatható közterület, ezért a temetőlátogatók kötelesek megőrizni értékeiket, azok eltűnéséért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Az üzemeltető a temetőt a bejáratoknál kifüggesztett nyitvatartási rend szerint nyitja és zárja.

IV. A temető általános rendje

4.§ (1) A temető kegyeleti hely, minden temetőlátogató és minden egyéb munkát végző szolgáltató, vállalkozó köteles ennek megfelelő magatartást tanúsítani, a temetési szertartás rendjének zavartalanosságát biztosítani. Minden temetőlátogató, illetve ott munkát végző szolgáltató, vállalkozó köteles a kegyeleti érzéseket tiszteletben tartani, és olyan magatartást tanúsítani, hogy a szertartások rendjét, valamint a kegyeleti jogok gyakorlását ne zavarja.

(2) A temető kegyeleti méltóságának megőrzése érdekében TILOS a temetőben mindenféle olyan tevékenység, amely a temető kegyeleti méltóságával össze nem egyeztethető, így különösen sportolás, játék, kerékpározás, motorozás.

(3) A temetőben tartózkodni a temetők bejáratainál kifüggesztett nyitvatartási időben lehet. A temető területére lépni nyitvatartási időn kívül csak az üzemeltető írásos engedélyével lehet.

Temető nyitvatartási idő:

március 01-től – október 29-ig:	7.00 órától – 20.00 óráig
október 30-tól – november 03-ig:	7.00 órától – 21.00 óráig
november 04-től – február 28-ig:	7.00 órától – 18.00 óráig

(4) A temető teherbejáratát zárva kell tartani, azt csak arra jogosult nyithatja ki.

(5) Az üzemeltető elérhetőségei, ügyfélfogadási idő:

a) BONYCOM Nonprofit Kft. (Bonyhád, Mikes utca 3.)	7.00 – 15.30	Tel:74/451-701
b) Kosztolányi Temetkezés (Bonyhád, Vörösmarty tér 18.)	8.00 – 16.00	Tel:74/456-884

(6) A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. Az általa okozott károkért az őt felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.

(7) A temetőbe – vakvezető kutya kivételével – állatot bevinni nem szabad.

(8) A sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet csak az üzemeltető által kihelyezett hulladéktárolókba lehet elhelyezni. Nem a temető területén keletkezett hulladékok lerakása a temetőben TILOS! A hulladéktárolókban összegyűlt szemet folyamatos elszállítását az üzemeltető biztosítja.

(9) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani. A temetőben TILOS hangoskodni, bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti vagy sértheti, és a látogatókat megbotránkoztatja! TILOS a temetőben olyan tevékenységet folytatni, amely a temető vagy a temetőlátogatók nyugalma indokolatlanul zavarja!

(10) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető írásos engedélyével szabad. A mozgássérültek parkolási engedélyük felmutatása esetén engedély nélkül is behajthatnak a temetőbe. Más személyek a temető területére történő behajtás esetén az 1. sz. mellékletben meghatározott behajtási díjat kötelesek megfizetni.

(11) A temető teljes területén TILOS bármilyen tevékenységet reklámozni, szórólapokat – az üzemeltető által az ügyfelek, temetőlátogatók tájékoztatása érdekében elhelyezett hirdetések kivételével – elhelyezni!

(12) A temetőben sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, a fákat, bokrokat, növényzetet, az épületeket megrongálni, beszennyezni, a virágokat letépni, illetve a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelennek elvinni vagy eltávolítani TILOS!

- (13) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni TILOS!
- (14) A temetőben gyertyát, vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt fél órával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a mécsest, gyertyát meggyújtotta.
- (15) A temető területén csak sírhelyek, sírboltok és síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek stb.) helyezhetők el. Más tárgyat elhelyezni az üzemeltető előzetes engedélyével szabad.
- (16) A temető területén engedély nélkül elhelyezett tárgyakat az üzemeltető előzetes tájékoztatás nélkül eltávolíthatja. A temető rendjét zavaró tárgyakat az üzemeltető jogosult eltávolítani.
- (17) A temető területén fák vagy egyéb fás növények ültetéséhez az üzemeltető előzetes írásos engedélyre van szükség. A fás növények a síroktól olyan távolságra kerülhetnek ültetésre, hogy azok növekedése közben a sírokban kár ne keletkezzen.
- (18) Élő fa vagy egyéb fás növényzet kivágásához a temető fenntartójának írásos engedélyre van szükség, de a temető teljes területén elsődleges szempont a favédelem.
- (19) A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetkezési helyen és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, illetve a végzendő munkákat.
- (20) Ülőpadok a temető üzemeltetője által kijelölt helyen és módon helyezhetők el írásos hozzájárulás alapján.
- (21) A sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni TILOS!
- (22) A temetőben a sírhelyek, sírbolthelyek, urnahelyek bekerítése TILOS, arra engedély nem adható!
- (23) A sírhely felett rendelkezési joggal bíró személy köteles a sírt rendben tartani, a síremlék, sírbolt karbantartásáról gondoskodni. A sírhely gondozása magában foglalja a síremlékek, illetve sírboltkeretek között biztosított területek gondozását is.
- (24) A sírhely feletti rendelkezési jog gyakorlása kiterjed a temetkezési hely gyomtalanítására, a temetkezési helyre helyezhető síremlék, sírjel állítására és mindezek együttes karbantartására, gondozására, melyet a sírhely felett rendelkező személy köteles rendszeresen elvégezni.
- (25) Gondozatlannak minősül az a sírhely, amelyen a gyomnövények számottevően túlnövik az eredetileg elhelyezett kultúrnövényeket, vagy a kultúrnövények túlnövik a sírhelyet. A gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét – ha az üzemeltető indokoltnak tartja, különösen a nagyra nőtt fák, bokrok, stb. – minden előzetes értesítés nélkül elvégezheti, növényzetét lekaszálhatja, és ezen munkálatok költségét a sírhely felett rendelkezőre háríthatja, az újraváltáskor érvényesítheti.
- (26) A sírokon kinőtt gyomnövények között lévő, vagy rossz helyre ültetett növényekben a kaszálási munkák során bekövetkezett károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

(27) Sírhely felett rendelkezőnek az tekintendő, aki a sírhelymegváltási díjat megfizette. Az ő halála esetén az általa írásos nyilatkozatban rendelkezőnek megjelölt személy, annak hiányában pedig a törvényes örökös(ök).

(28) Ha a sírjel vagy sírbolt összeomlásától lehet tartani vagy az az életet és vagyónbiztonságot veszélyezteti, az üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyt, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Közvetlen élet- vagy balesetveszély esetén az üzemeltető köteles az élet- vagy balesetveszélyes helyzetet megszüntetni és a felmerülő költségeket a sírhely felett rendelkezőre átháríthatja.

(29) Az urnafülkék gondozásáról (állagmegóvás, díszítés) a sírhely felett rendelkező köteles gondoskodni.

(30) Az urnafülkék díszítését oly módon kell elvégezni, hogy az nem haladhatja meg az urnafülke táblájának méretét, nem érhet át másik fülkére. TILOS az urnafalakon az urnafalak síkjából kiálló bármilyen tárgyat – az urnatáblára szerelt urnaváza kivételével – elhelyezni!

(31) TILOS az urnafülkék elő részén kegyeletet vagy közízlést sértő feliratok, tárgyak és egyéb díszítések elhelyezése.

V. A temetői munkavégzés rendje

5.§ (1) A temetőben munkavégzés – a sírgondozás és a sírok beültetése kivételével – kizárólag előzetes egyeztetés alapján történhet. A munkavégzés szándékát a munka megkezdése előtt 24 órával az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(2) A temetőben munkavégzés kizárólag a munkavégzési bejelentőlap kitöltése, a síremlék vázrajzának bemutatása, valamint a munkavégzés díjának megfizetése után kezdhető meg.

(3) A síremlék vázrajzát és a munkavégzési bejelentőlapot nyilvántartásba kell venni.

(4) Építőipari tevékenységet engedély nélkül a temetőben nem lehet végezni. Az engedély nélkül munkát végző szolgáltatót, vállalkozót a temető területéről el kell távolítani.

(5) A temetői munkavégzés feltétele, hogy a vállalkozó az üzemeltetőnél regisztrálva legyen vállalkozói engedélyének vagy cégbírószági bejegyzés kivonatának másolatával és telefonos elérhetőségével, valamint hogy a vállalkozó rendelkezzen a sírhely felett rendelkező személy megbízásával.

(6) Síremléket kizárólag szakirányú végzettséggel rendelkező vállalkozó készíthet.

(7) A temető területén munka úgy végezhető, hogy ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását.

(8) A munkavégzés ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(9) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. A temetési szertartás előtt egy órával a munkavégzést be kell fejezni.

(10) A sírhelyekkel, síremlékekkel, sírjelekkel kapcsolatos munkavégzéshez a sírhely felett rendelkező vagy a síremlék tulajdonosának hozzájárulása szükséges.

- (11) Síremléket, sírboltot a sírhely felett rendelkezők készíttethetnek.
- (12) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. Munkavégzés során a szomszédos sírokban okozott rongálódást a szolgáltatást végző vállalkozó köteles helyreállítani.
- (13) Sírboltot csak kiviteli terv alapján lehet építeni, a tervet az üzemeltetőnek be kell mutatni.
- (14) Sírbolt építése esetén a sírbolt alját és oldalfalait a vízbehatolás és a földnyomás ellen megfelelően ki kell képezni.
- (15) Síremléket (sírjelet) felállítani az üzemeltető véleményének kikérésével lehet. Felállítása előtt a síremlék (sírjel) vázlatát vagy leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni és azt nyilvántartásba kell venni. A síremlék (sírjel) szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az üzemeltető ellenőrzi.
- (16) Sírboltot átépíteni csak az üzemeltető véleményének kikérése után lehet.
- (17) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani, a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni. Ha az elszállítás nem történik meg, akkor az elszállításról az üzemeltető gondoskodik, annak költségét a vállalkozóra átkerüli. Az építésnél ömlesztett anyagot (betont, stb.) csak vaslemezen lehet előkészíteni.
- (18) A munkaterület elhagyása előtt a vállalkozó azt köteles átadni az üzemeltetőnek, - értesítve az üzemeltető által az ellenőrzéssel megbízott személyt – aki köteles meggyőződni arról, hogy a munkaterület és környezete, valamint a szomszédos sírhelyek a munkavégzés megkezdése előtti állapotnál nem rosszabbak, nem szennyezettebbek.
- (19) Ha a vállalkozó munkavégzése során a szomszédos sírokban rongálás, kár keletkezett, akkor azt azonnal köteles jelenteni az üzemeltetőnek. A káreseményről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben a helyreállítási, kártérítési felelősséget meg kell állapítani.
- (20) Az építőipari tevékenység (sírbolt, síremlék építése, bontása, felújítása, javítása) végzése során keletkezett építési, bontási törmelék, hulladék és veszélyes hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról a szolgáltatást végző köteles gondoskodni. E célra a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtők nem használhatók.
- (21) A kiásott sírbolthelyeket az alépitmény elkészültéig – a balesetveszély elkerülése érdekében – védőkorráttal, jól láthatóan a szolgáltatónak, vállalkozónak körbe kell keríteni.
- (22) A sírhely, sírbolt használati ideje alatt a síremléket (sírjelet) eltávolítani vagy arról a halott nevét törölni TILOS!
- (23) Meglévő síremléket kicserélni csak a kegyeleti igények és az üzemeltető írásos hozzájárulásával lehet.
- (24) Rátemetés esetén a temető a lebontott síremléket április 1. és november 30. között 60 napon belül, december 1. és március 31. között 90 napon belül köteles helyreállítani.

(25) A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfákat kiszállítani csak az üzemeltető írásos engedélyével lehet. A kiszállítás előtt a jogosultságot az üzemeltető ellenőrzi. Engedély csak a sírhely áthelyezése, új síremlék állítása (csere), vagy felújítás érdekében a visszaállítás kötelezettségével adható.

(26) A temetőben a szolgáltatást végző köteles betartani és alkalmazottaival betartatni a tevékenységre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, valamint környezetvédelmi előírásokat. A temetőben szolgáltatást végző felelős alkalmazottai mindennemű magatartásáért és cselekedeteiért.

(27) A temetői munkavégzés során építési anyagot, bontási hulladékot és törmeléket a közlekedési utakon elhelyezni TILOS! A közlekedési utakat folyamatosan szabadon kell hagyni.

(28) A temetői munkavégzés ideje:

Március 01-től – október 29-ig *munkanapokon*: 7.00 – 17.00 óráig

November 03-tól – február 28-ig *munkanapokon*: 7.00 – 15.30 óráig

(29) A temetői munkavégzés kegyeleti okok miatt nem engedélyezett:

a) szombat és vasárnapokon,

b) állami és egyházi ünnepekkor:

- január 1-én és 6-án,
- Húsvétkor nagycsütörtöktől húsvét hétfőig,
- Pünkösöd szombatjától pünkösöd hétfőig,
- Mennybemenetel ünnepekkor (húsvét utáni 40. nap),
- augusztus 20-án,
- október 23-án,
- október 30-31-én,
- Mindenszentek és Halottak napján,
- Karácsonykor december 23-tól 26-ig,
- december 31-én.¹

(30) A fenti előírásokat a temetőben szolgáltatást végzők kötelesek maradéktalanul betartani. Az előírásokat megszegő, súlyos mulasztást elkövető (baleset, károkozás) szolgáltató részére a jövőben a temetőben munkavégzés nem engedélyezhető!

VI. A temetésre vonatkozó szabályok

6.§ (1) A temetés lehet egyházi vagy világi, illetve történhet koporsóban vagy hamvasztásos temetés esetén urnában. A temetés méltóságának biztosítása érdekében a szükséges megrendeléseket az eltemettetőnek olyan időben kell megtennie, hogy az üzemeltető és a temetkezési szolgáltató felkészülése biztosítható legyen.

(2) A temetési szertartást az elhunyt végakarátának tiszteletben tartásával az eltemettető választja meg. A temetés időpontjáról az eltemettető és az üzemeltető közösen állapodnak meg.

¹ Egyeztetve mind a Rk. Plébánia Hivatallal, mind az Evangélikus Egyházközséggel. A véleményezések megtalálhatók Bonyhád Város Önkormányzata Műszaki Osztályán.

(3) A temetkezést végző szolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez előírt szakképesítéssel, valamint a hatósági egészségügyi-, munkavédelmi-, és tűzvédelmi előírások ismeretével. A temetkezésre vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásáért a szolgáltatót végző szervezet a felelős.

(4) A temetőben eltemetésre kerülő elhunytat a temetkezési szolgáltató helyezi el a ravatalozóban, vagy későbbi temetés esetén a hűtőben. Az elhunyt elhelyezése a kegyeleti jogok sérelmével nem járhat.

(5) Az elhunyt eltemetéséhez a temetést végző szolgáltató részéről a Halottvizsgálati Bizonyítvány és a Halotti Anyakönyvi Kivonat temetés előtti átadása, ha pedig a halál körülményeinek kivizsgálására hatósági eljárás indult, a hatóság engedélye is szükséges az üzemeltető részére.

(6) A sírt jelen szabályzatban meghatározott méretek szerint úgy kell kiásni, hogy a sírgödörbe a betemetés biztonságosan végrehajtható legyen. A sírt a temetés napján kell kiásni, a sírhelyet a temető gondnoka jelöli ki. A sír kiásását megkezdeni csak azt követően lehet, hogy az eltemettető igazolja a sírhely megváltását.

(7) A sírgödör visszatemetésére a temetést végző temetkezési szolgáltató köteles. A visszatemetés más temetési helyek károsítása nélkül a sírhely környezetének rendezését is jelenti. Ha ez a temetéskor nem végezhető el, akkor a temetkezési szolgáltató legkésőbb három napon belül gondoskodik annak elvégzéséről.

(8) A ravatalozó és felszereltségei (hűtők, asztalok, állványok, díszvilágítás, stb.) az üzemeltető használatában vannak, igénybevételük kötelező. A ravatalozó, illetve a felszerelések, kellékek tisztításáról, karbantartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

(9) A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni, és tisztán, kitakarítva a temetést végző temetkezési szolgáltatónak átadni. A ravatalozási munkálatok közben keletkezett szennyeződések eltakarítása a temetést végző temetkezési szolgáltató feladata. A gyászoló hozzátartozók a ravatalozóban a szertartás megkezdése előtti egy óránál korábban nem tartózkodhatnak. A ravatalozó termék a temetési szertartások ideje alatt látogathatók.

(10) A temetőben ravatalozni csak az arra kijelölt helyen lehet. Ettől eltérni kizárólag az illetékes tisztiorvos írásos engedélyével lehet.

(11) A felravatalozott koporsót a szertartás megkezdéséig nyitva lehet hagyni a temettető igénye esetén. Ha a holttest előrehaladott bomlási állapotban van, vagy más orvosi, illetve egészségügyi szabály ezt külön indokolja, a koporsót zárva kell tartani.

(12) A koporsót földbehelyezés előtt véglegesen le kell zárni.

(13) A sírhelyek koporsós rátemetése esetén, az utolsó koporsón minimum egy méter földnek kell lennie.

(14) A temetkezési szolgáltató a temetés során olyan kellékeket használhat fel, olyan ravatalozást és szertartást rendezhet, amely nem sérti a közízlést és a kegyeleti követelményeket.

(15) Az üzemeltető az általa nyújtott szolgáltatásokért felszámított díjakról minden esetben az eltemettető részére állítja ki a számlát, melynek ellenértékét legkésőbb a temetés időpontját megelőző napon kell kiegyenlíteni.

7.§ (1) Sírnyitás munkáit elkezdni csak a Járási Népegészségügyi Intézet engedélyének birtokában lehet. Urnának betemetett sírhelybe helyezése nem minősül sírnyításnak. A sírnyításhoz a sírhely felett rendelkező hozzájárulása is szükséges, kivéve, ha azt nyomozó hatóság rendelte el, ilyenkor a sírhely felett rendelkező értesítése is elég.

(2) Sírnyítást, illetve exhumálást a sírgödör fokozatos mélyítésével úgy kell elvégezni, hogy az a sírjelben, síremlékben kárt ne okozzon. Ha a sírnyitás előreláthatólag ezeket veszélyezteti, a sírhely felett rendelkezője felé ezt jelezni kell. A sírnyítás során fokozott gondot kell fordítani a biztonságos munkavégzésre, a munkavédelmi szabályok betartására és a kegyeleti jogok megtartására.

(3) Az exhumálás során felszínre kerülő holttest maradványok összegyűjtését az engedélyben írottak szerint, a kegyeleti jogok megtartásával úgy kell elvégezni, hogy a temetőlátókat ne zavarja.

(4) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megszűnik, hacsak a sírhely felett rendelkező annak fenntartásáról írásban nem nyilatkozik.

(5) Újratemetés a Járási Népegészségügyi Intézet engedélye után a sírhely felett rendelkező megrendelése alapján történik a betemetés, illetve rátemetés szabályainak alkalmazásával.

8.§ A rátemetés szabályai:

(1) Egyes felnőtt sírhelyre – az üzemeltető engedélyével – az időarányos használati díj megfizetése mellett

a) még egy gyermek koporsó,

b) a sír mélyítése mellett még egy felnőtt koporsó temethető.

(2) Kettős sírhely két nagy koporsó egymás melletti elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egy-egy részébe az (1) bek-ben meghatározottak szerint történhet rátemetés.

(3) A rátemetésre vonatkozó engedélyt az üzemeltető a sírnyításra vonatkozó szabályok betartása mellett adhatja ki. Rátemetés csak sírnyítási engedély alapján végezhető.

(4) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló anyaggal kibélelni tilos.

(5) Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.

9.§ (1) Az üzemeltető részére benyújtandó iratok:

a) Halotti Anyakönyvi Kivonat, Halottvizsgálati Bizonyítvány;

b) Nyilatkozat sírhely feletti rendelkezési jogosultságról;

c) Betemetésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat sírhely feletti rendelkezési jogosulttól;

d) Betemetésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat, amennyiben az eltemettető nem azonos a sírhely felett rendelkező személlyel;

e) Ha az üzemeltetőnél a sírhely felett rendelkező nem személyesen jár el, a képviselőt ellátó személy meghatalmazása;

f) A Járási Népegészségügyi Intézet sírnyítási engedélyének másolata, amennyiben meglévő sírhelybe, sírboltba történik a betemetés;

g) Exhumálás esetén a Járási Népegészségügyi Intézet engedélye;

h) Sírbolt, síremlék állításához, átépítéséhez kérelem, vázrajz, illetve kivitelezési engedély;

i) Síremlék állításához, átépítéséhez, cseréjéhez a sírhely felett rendelkező meghatalmazása;

j) Temetői munkavégzések bejelentő lapja;

k) A temető területéről sírkő, síremlék kiszállításához kérelem.

(2) Ha az üzemeltető a személyazonosság, vagy az okmányok tekintetében hiányosságot tapasztal, a temetés előkészítését felfüggeszti, és intézkedik az érintettek értesítéséről.

VII. A temető részei

10.§ (1) A temető sorszámozott sírhelytáblákra (parcella) osztott, a sírhelytáblák számozott sorokra osztottak, a sorokba rendezett temetési helyek sorszámokkal vannak ellátva, az urnafülkék számozottak.

(2) A temetési helyekről nyilvántartó könyvet, a sírboltokról sírboltkönyvet kell vezetni.

(3) A temetési helyek kijelölése, méreteinek meghatározása, a temetésre szolgáló parcellák kijelölése a fenntartó Önkormányzat hatáskörébe tartozik.

VIII. A temetési helyek betemethetősége

11.§ (1) Sírhelyek betemethetősége:

a) Egy személyesnek megváltott egyes sírhelyre egy koporsós betemetés, egy rátemetés és egy urna,

b) Kettő személyesnek megváltott egyes sírhelyre egy koporsós betemetés, egy rátemetés, kettő 25 évnél régebbi holttestmaradvány és kettő urna,

c) Kettős sírhelyre kettő koporsós betemetés, kettő rátemetés és kettő urna betemetésére van lehetőség.

(2) A sírhely bekeretezését és lefedését az üzemeltetővel engedélyeztetni kell a munka megkezdése előtt, szükség esetén vázlattevé benyújtásával.

(3) A sírhelybe a megváltott férőhelynek megfelelő számú koporsó és urna helyezhető el.

12.§ (1) Sírbolt betemethetősége:

a) Egy személyes sírboltba egy koporsó és egy urna,

b) Kettő személyes sírboltba kettő koporsó és kettő urna,

c) Négy személyes sírboltba négy koporsó és négy urna,

d) Hat személyes sírboltba hat koporsó és hat urna betemetésére van lehetőség.

(2) A sírboltba a megváltott férőhelynek megfelelő számú koporsó és urna helyezhető el.

(3) Az urna betemetése következtében a sírbolt nem minősül urnasírboltnak.

13.§ (1) Urnafülke betemethetősége:

a) Kis urnafülkében kettő urna,

b) Nagy urnafülkében négy urna elhelyezésére van lehetőség.

(2) Urnasírhelybe négy urna elhelyezésére van lehetőség.

(3) Urnafülkébe, urnasírhelybe a megváltott férőhelynek megfelelő számú urna helyezhető el.

14.§ (1) Sírboltot az üzemeltető által kijelölt helyen a vonatkozó építési jogszabályok rendelkezései szerint a jegyző írásos engedélyével lehet felállítani. A felállítás előtt a sírbolt vázlatát vagy leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni és azt nyilvántartásba kell venni. Az engedély meglétét az építési munka megkezdésekor az üzemeltető köteles ellenőrizni.

(2) A sírbolt felállítására kiadott engedélyt követő 90 napon belül a sírhely felett rendelkező köteles a sírbolt alépítményét megépíttetni. Amennyiben ez nem történik meg, a sírhely feletti rendelkezési jogosultság a megváltás díjának visszafizetésével egyetemben visszavonható.

(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, a temető területéről kiszállítani csak a temető üzemeltetőjének történő előzetes bejelentést követően, annak írásos engedélye alapján lehet.

(4) A sírhely létesítője sem az építéssel sem más módon nem szerezheti meg a földterület tulajdonjogát.

(5) A temető látványát rontó, a közízlést és a kegyeleti jogok gyakorlását sértő sírhely létesítésére engedély nem adható. Az elhanyagolt, romos sírhely újraváltása nem engedélyezhető.

(6) A biztonságot veszélyeztető, illetve élet- vagy balesetveszélyes sírhely felett rendelkező személy köteles a veszélyhelyzetet elhárítani. A helyreállításra az üzemeltető írásban hívja fel a sírhely felett rendelkező figyelmét. Ha a helyreállítás 90 napon belül nem történik meg, a veszélyhelyzetet az üzemeltető megszüntetheti a sírhely felett rendelkező személy költségére. A helyreállítás megtörténteig a temetési helyre betemetés nem történhet.

IX. A temetési helyek méretei

15.§ (1) A temetési helyek méretei:

- a) A felnőtt egyes sírhelynek 300 cm hosszúnak, 160 cm szélesnek, kettő személyes egymásra temetés esetén 210 cm, három személyes egymásra temetés esetén 250 cm mélynek;
- b) a kettős sírhelynek 300 cm hosszúnak, 260 cm szélesnek, 160, vagy egymásra temetés esetén 210 cm mélynek;
- c) a gyermeksírhelynek 150 cm hosszúnak, 100 cm szélesnek, 160 cm mélynek;
- d) az urnasírhelynek 150 cm hosszúnak 130 cm szélesnek, 100 cm mélynek;
- e) ea) a sírboltnak 320 cm hosszúnak 180 cm szélesnek, 1 koporsóra 160 cm, 2 koporsóra 210 cm, 3 koporsóra 250 cm mélynek;
- eb) 4 és 6 személy sírboltnak 320 cm hosszúnak 260 cm szélesnek, 4 koporsóra 210 cm, 6 koporsóra 250 cm mélynek kell lennie.

(2) A sírkövek legfeljebb:

- a) egyes sírhelynél : 220 cm hosszú, 100 cm széles;
- b) 4, vagy 6 személyes sírhelynél: 220 cm hosszú és 200 cm széles;
- c) sírbolt: ca) egyszemélyes: 250 cm hosszú és 120 cm széles;
- cb) négy és hatszemélyes: 250 cm hosszú és 200 cm széles méretűek lehetnek.

(3) A hamvak földbemosására alkalmas – a kegyeleti igényeknek megfelelő – temetőrészt az üzemeltető jelöli ki és gondoskodik rendben tartásáról.

X. A temetési helyek használati ideje, a használati díjak

16.§ (1) Az egyes temetési helyeket (a dízsírhelyek kivételével) az eltemettetést végzőnek, illetve hozzátartozóinak meg kell váltaniuk (egyszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek.

(2) A rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

- a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
- b) sírbolt esetén 60 év;
- c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
- d) urnasírbolt esetén 20 év

- (4) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre.
- (5) Ha a betemetés, illetve rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni. Ez a díj 5 évre eső díjnál kevesebb nem lehet.
- (6) A koporsós temetési helybe helyezett urna a használati időt nem hosszabbítja meg.
- (7) A temetési helyek használati joga nem ruházható át és nem örökölhető. A temetési helyek magánforgalomban jogügylet (adás-vétel, ajándékozás, csere, stb.) tárgyát nem képezhetik.
- (8) Ha a temetési hely létesítője nem rendelkezett arról, hogy kik temetkezhetnek a temetkezési helybe, annak házasársát, egyenes ági rokonait, továbbá az utóbbiak házasársát lehet abban eltemetni.

17.§ (1) A temetőben érvényes díjak megállapítása és módosítása a fenntartó Önkormányzat hatáskörébe tartozik. A díjak megállapítása a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos szükséges és indokolt költségek figyelembevételével történik.

- (2) A megváltási díjakat, a ravatalhasználati díjat a jelen szabályzat 1. sz. melléklete határozza meg. A temetési helyek használati díját a temettetőnek előre kell megfizetnie.
- (3) Temetési helyet megváltani az üzemeltetőtől lehet az általa kijelölt temetési helyre.
- (4) Több koporsó (urna) befogadására megváltott temetési hely csak együttesen váltható meg és ugyanígy váltható újra.
- (5) Ha a temetési hely használati ideje lejárt és a sírhely újraváltása nem történt meg, a sírhelyeket újra lehet értékesíteni, amennyiben az üzemeltető hat hónap időtartamon belül, 3 alkalommal hirdetményben, legalább egy országos és egy területi lapban, valamint egy helyi lapban és a temetőben jól látható helyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé, és ennek ellenére a temetési hely megváltása nem történik meg.
- (6) Megváltott, de használni nem kívánt temetési helyről érvényesen lemondani kizárólag az üzemeltetőnél tett írásos lemondó nyilatkozattal lehet.

XI. Temetőüzemeltetési feladatok

18. § Az üzemeltető

- a) Meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
- b) Biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
- c) Megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
- d) Biztosítja a ravatalozó, boncolóhelyiség-csoport és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
- e) Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását;
- f) Megőrzi a nyilvántartó könyveket;
- g) Tájékoztatja a temetőlátogatókat, gondoskodik az ügyfélfogadásról;
- h) Kijelöli a temetési helyeket;

- i) Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
- j) Összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
- k) Gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
- l) Összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.

XII. Temetői nyilvántartások

19.§ (1) A temető üzemeltetője a temetésekről nyilvántartó könyvet vezet. A nyilvántartó könyvbe minden temetés alkalmával az alábbi adatok kerülnek feltüntetésre:

- a) Sorszám, rögzítés ideje;
- b) Az elhunyt személy adatai: neve, születési neve, születési ideje, halál ideje, temetés dátuma, anyja neve, utolsó lakcíme, halál oka;
- c) Temettető neve, címe, a temetést végző vállalkozó neve;
- d) Sírhely adatok: parcella, sor, sír, sírhely típus, sírhely felett rendelkező neve, címe;
- e) Temetési mód, megjegyzés;
- f) Rögzítő neve, aláírása.

(2) Az elhunyt eltemethetőségét igazoló okmányok másolatát (Halottvizsgálati Bizonyítvány, Halotti Anyakönyvi Kivonat, stb.) a nyilvántartáshoz csatolni kell.

(3) Az üzemeltető a temetőben lévő temetési helyekről és az ott eltemetett elhunytakról, a sírbolt könyv és a nyilvántartó könyv adatairól elektronikus nyilvántartást vezet, hiteles biztonsági másolat készítésével.

(4) Az üzemeltető köteles felvilágosítást nyújtani az elhunyt személyek temetési helye felől érdeklődőknek. Az elhunyt nevén és temetési helyén kívül más adat nem közölhető.

(5) Az üzemeltető és a temetőgondnok köteles gondoskodni a nyilvántartásokban tárolt személyes adatok biztonságáról.

(6) A temetői nyilvántartásokat a temető fennállásáig meg kell őrizni.

Jelen szabályzat 2014. április 01. napjától hatályos, rendelkezéseit ettől a naptól kezdődően kell alkalmazni. Az üzemeltető korábbi, 2010. január 01. napjától hatályos temetői szabályzata 2014. március 31. napjával hatályát veszti.

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, valamint Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2000. (IX.1.) számú rendeletének rendelkezései az irányadók.

Bonyhád, 2014. március 31.

Bölcsföldi Árpád
 ügyvezető igazgató
 BONYCOM Nonprofit Kft.